



Museu do Cerrado

	Família	Espécie	Nome Popular
RHEIFORMES	Rheidae	<i>Rhea americana</i> (Linnaeus, 1758)	Ema
TINAMIFORMES	Tinamidae	<i>Tinamus tao</i> Temminck, 1815	Azulona
		<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	Macuco
		<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789)	Inhambu de cabeça vermelha
		<i>Tinamus guttatus</i> Pelzeln, 1863	Inhambu galinha
		<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)	Inhambu preto
		<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	Tururim
		<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	Inhambuguaçu
		<i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815)	Jaó
		<i>Crypturellus strigulosus</i> (Temminck, 1815)	Inhambu relógio
		<i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820)	Jaó do Sul
		<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	Inhambu chororó
		<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	Inhabu chintã
		<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	Perdiz
		<i>Nothura boraquira</i> (Spiz, 1825)	Codorna do nordeste
		<i>Nothura minor</i> (Spix, 1825)	Codorna mineira
		<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815)	Codorna comum
		<i>Taoniscus nanus</i> (Temminck, 1815)	Inhambu carapé
ANSERIFORMES	Anhimidae	<i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)	Anhuma
		<i>Chauna torquata</i> (Oken, 1816)	Tachã
	Anatidae	<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	Marreca caneleira
		<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	Irerê
		<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	Marreca cabocla
		<i>Neochen jubata</i> (Spix, 1825)	Pato corredor
		<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	Pato do mato
		<i>Sarkidiornis sylvicola</i> (Ihering & Ihering, 1907)	Pato de crista
		<i>Callonetta leucophrys</i> (Vieillot, 1816)	Marreca de coleira

		<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	Ananaí
		<i>Anas bahamensis</i> Linnaeus, 1758	Marreca toicinho
		<i>Netta erythrophtalma</i> (Wied, 1833)	Marreca preta
		<i>Mergus octosetaceus</i> Vieillot, 1817	Pato mergulhão
		<i>Nomonyx dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	Marreca de bico roxo
GALLIFORMES	Cracidae	<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	Jacupemba
		<i>Penelope ochrogaster</i> Pelzeln, 1870	Jacu de barriga castanha
		<i>Aburria kujubi</i> (Pelzeln, 1858)	Cujubi
		<i>Ortalis canicollis</i> (Wagler, 1830)	Aracuaã do pantanal
		<i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)	Aracuaã pintado
		<i>Crax fasciolata</i> Spix, 1825	Mutum de penacho
		<i>Pauxi tuberosa</i> (Spix, 1825)	Mutum cavalo
	Odontophoridae	<i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	Uru corcovado
		<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	Uru
		<i>Odontophorus stellatus</i> (Gould, 1843)	Uru de penacho
PODICIPEDIFORMES	Podicipedidae	<i>Rollandia rolland</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Mergulhão de orelha branca
		<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	Mergulhão pequeno
		<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	Mergulhão
CICONIIFORMES	Ciconiidae	<i>Ciconia maguari</i> (Gmelin, 1789)	Maguari
		<i>Jabiru mycteria</i> (Lichtenstein, 1819)	Tuiuiú
		<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	Cabeça seca
SULIFORMES	Phalacrocoracidae	<i>Nannopterum brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	Biguá
	Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	Biguatinga
PELECANIFORMES	Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	Socó boi
		<i>Tigrisoma fasciatum</i> (Such, 1825)	Socó boi escuro
		<i>Agamia agami</i> (Gmelin, 1789)	Garça da mata
		<i>Cochlearius cochlearius</i> (Linnaeus, 1766)	Arapapá
		<i>Zebrilus undulatus</i> (Gmelin, 1789)	Socó zigue zague
		<i>Botaurus pinnatus</i> (Wagler, 1829)	Socó boi baixo
		<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	Socó vermelho
		<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Socó dorminhoco
		<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	Socozinho

		<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Garça vaqueira
		<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	Garça moura
		<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Garça branca grande
		<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	Maria faceira
		<i>Piherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	Graça real
		<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	Graça branca pequena
		<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	Garça azul
	Threskiornithidae	<i>Plegadis chihi</i> (Vieillot, 1817)	Caraúna
		<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	Coró coró
		<i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823)	Tapicuru
		<i>Theristicus caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	Curicaca real
		<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	Curicaca
		<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1766	Colhereiro
CATHARTIFORMES	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	Urubu de cabeça vermelha
		<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	Urubu de cabeça amarela
		<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	Urubu de cabeça preta
		<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	Urubu rei
ACCIPITRIFORMES	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Águia pescadora
	Acciptridae	<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	Gavião de cabeça cinza
		<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	Gavião caracoleiro
		<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gavião tesoura
		<i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825	Gaviãozinho
		<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	Gavião peneira
		<i>Harpagus bidentatus</i> (Latham, 1790)	Ripina
		<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	Gavião bombachinha
		<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	Gavião do banhado
		<i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	Tauató pintado
		<i>Accipiter superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	Gavião miudinho
		<i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1808	Gavião miúdo
		<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	Gavião bombachinha grande
		<i>Ictinia mississippiensis</i> (Wilson, 1811)	Sovi do norte

		<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	Sovi
		<i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790)	Gavião velho
		<i>Rosthramus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	Gavião caramujeiro
		<i>Geranoospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	Gavião pernillongo
		<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	Gavião caboclo
		<i>Urubitinga urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	Gavião preto
		<i>Urubitinga coronata</i> (Vieillot, 1817)	Águia cinzenta
		<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	Gavião carijó
		<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	Gavião asa de telha
		<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	Gavião de rabo branco
		<i>Geranoaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1819)	Águia chilena
		<i>Pseudastur albicollis</i> (Latham, 1790)	Gavião branco
		<i>Leucopternis kuhli</i> Bonaparte, 1850	Gavião vaqueiro
		<i>Buteo nuditus</i> (Latham, 1790)	Gavião pedrês
		<i>Buteo platypterus</i> (Vieillot, 1823)	Gavião de asa larga
		<i>Buteo brachyurus</i> (Vieillot, 1816)	Gavião de cauda curta
		<i>Buteo swainsoni</i> Bonaparte, 1838	Gavião papa gafanhoto
		<i>Buteo albonotatus</i> Kaup, 1847	Gavião urubu
		<i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800)	Uiraçu
		<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	Harpia
		<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	Gavião pega macaco
		<i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	Gavião pato
		<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	Gavião de penacho
		<i>Eurypyga helias</i> (Pallas, 1781)	Pavãozinho do pará
EURYPYGIFORMES	Eurypygidae	<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	Carão
GRUIFORMES	Aramidae	<i>Micropygia schomburgkii</i> (Schomburgk, 1848)	Maxalalagá
	Rallidae	<i>Aramides ypecaha</i> (Vieillot, 1819)	Saracuraçu
		<i>Aramides cajaneus</i> (Muller, 1776)	Saracura três potes
		<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	Saracura do mato
		<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	Saracura lisa
		<i>Laterallus viridis</i> (Muller, 1776)	Sanã castanha

		<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	Sanã parda
		<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	Sanã do capim
		<i>Laterallus xenopterus</i> Conover, 1934	Sanã de cara ruiva
		<i>Porzana flaviventer</i> (Boddaert, 1783)	Sanã amarela
		<i>Mustelirallus albicollis</i> (Vieillot, 1819)	Sanã carijó
		<i>Neocrex erythrops</i> (Sclater, 1867)	Turu turu
		<i>Pardirallus maculatus</i> (Boddaert, 1783)	Saracura carijó
		<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	Saracura sanã
		<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	Frango d'água comum
		<i>Porphyriops melanops</i> (Vieillot, 1819)	Frango d'água carijó
		<i>Porphyrio martinicus</i> (Linnaeus, 1766)	Frango d'água azul
		<i>Porphyrio flavirostris</i> (Gmelin, 1789)	Frango d'água pequeno
	Heliornithidae	<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	Picaparra
CHARADRIIFORMES	Charadriidae	<i>Vanellus cayanus</i> (Latham, 1790)	Mexeriqueira
		<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	Quero quero
		<i>Pluvialis dominica</i> (Muller, 1776)	Batuiruçu
		<i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818	Batuíra de coleira
	Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i> (Muller, 1776)	Pernilongo de costas pretas
		<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	Pernilongo de costas brancas
	Scolopacidae	<i>Gallinago paraguaiiae</i> (Vieillot, 1816)	Narceja
		<i>Gallinago undulata</i> (Boddaert, 1783)	Narcejão
		<i>Limosa haemastica</i> (Linnaeus, 1758)	Maçarico de bico virado
		<i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)	Maçarico do campo
		<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	Maçarico pintado
		<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	Maçarico solitário
		<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	Maçarico de perna amarela grande
		<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	Maçarico perna amarela
		<i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819)	Maçariquinho
		<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	Maçarico de sobre branco
		<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	Maçarico de colete
		<i>Calidris himantopus</i> (Bonaparte, 1826)	Maçarico pernilongo

		<i>Calidris subruficollis</i> (Vieillot, 1819)	Maçarico acanelado
		<i>Phalaropus tricolor</i> (Vieillot, 1819)	Pisa n'água
	Jacaniidae	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	Jaçanã
	Rostratulidae	<i>Nycticryphes semicollaris</i> (Vieillot, 1816)	Narceja de bico torto
	Laridae	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> (Vieillot, 1818)	Gaivota de cabeça cinza
	Sternidae	<i>Sternula superciliaris</i> (Vieillot, 1819)	Trinta réis anão
		<i>Phaetusa simplex</i> (Gmelin, 1789)	Trinta réis grande
		<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Trinta réis boreal
	Rynchopidae	<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	Talha mar
COLUMBIFORMES	Columbidae	<i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758)	Rolinha cinzenta
		<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	Rolinha de asa canela
		<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	Rolinha caldo de feijão
		<i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831)	Fogo apagou
		<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	Rolinha picui
		<i>Columbina cyanopsis</i> (Pelzeln, 1870)	Rolinha do planalto
		<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	Pararu azul
		<i>Claravis geoffroyi</i> (Temminck, 1811)	Paruru espelho
		<i>Uropelia campestris</i> (Spix, 1825)	Rolinha vaqueira
		<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	Pomba trocal
		<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	Asa branca
		<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonaterre, 1792)	Pomba galega
		<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	Pomba amargosa
		<i>Patagioenas subvinacea</i> (Lawrence, 1868)	Pomba botafogo
		<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	Avoante
		<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	Juriti pupu
		<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	Juriti gemedeira
		<i>Geotrygon violacea</i> (Temminck, 1809)	Juriti vermelha
		<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	Pari
OPISTHOCOMIFORMES	Opisthocomidae	<i>Opisthocomus hoazin</i> (Muller, 1776)	Cigana
CUCULIFORMES	Cuculidae	<i>Coccyua minuta</i> (Vieillot, 1817)	Chincoã pequeno
		<i>Micrococcyx cinereus</i> (Vieillot, 1817)	Papa lagarta cinzento

		<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Alma de gato
		<i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817)	Chincoã de bico vermelho
		<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	Papa lagarta acanelado
		<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	Papa lagarta de asa vermelha
		<i>Coccyzus euleri</i> Cabanis, 1873	Papa lagarta de Euler
		<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	Anu coroca
		<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	Anu preto
		<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	Anu branco
		<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	Saci
		<i>Dromococcyx phasianellus</i> (Spix, 1824)	Peixe frito
		<i>Dromococcyx pavoninus</i> Pelzeln, 1870	Peixe frito pavão
		<i>Neomorphus geoffroyi</i> (Temminck, 1820)	Jacu estalo
STRIGIFORMES	Tytonidae	<i>Tyto furcata</i> (Temminck, 1827)	Suindara
	Strigidae	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	Corujinha do mato
		<i>Megascops watsonii</i> (Cassin, 1849)	Corujinha orelhuda
		<i>Megascops atricapilla</i> (Temminck, 1822)	Corujinha sapo
		<i>Lophostrix cristata</i> (Daudin, 1800)	Coruja de crista
		<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	Murucututu
		<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	Jacurutu
		<i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849)	Coruja do mato
		<i>Strix huhula</i> Daudin, 1800	Coruja preta
		<i>Glaucidium minutissimum</i> (Wied, 1830)	Caburé miudinho
		<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	Caburé
		<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	Coruja buraqueira
		<i>Aegolius harrisi</i> (Cassin, 1849)	Caburé acanelado
		<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	Coruja orelhuda
		<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	Mocho do diabo
		<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Mocho do banhado
NYCTIBIIFORMES	Nyctibiidae	<i>Nyctibius grandis</i> (Gmelin, 1789)	Urutau gigante
		<i>Nyctibius aethereus</i> (Wied, 1820)	Urutau pardo
		<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	Urutau

CAPRIMULGIFORMES	Caprimulgidae	<i>Nyctiphrynus ocellatus</i> (Tschudi, 1844)	Bacurau ocelado	
		<i>Antrostomus rufus</i> (Boddaert, 1783)	João corta pau	
		<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	Tuju	
		<i>Nyctiprogne leucopyga</i> (Spix, 1825)	Bacurau d'água	
		<i>Nyctiprogne vielliardi</i> (Lencioni-Neto, 1994)	Bacurau do São Francisco	
		<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	Curiango	
		<i>Hydropsalis parvula</i> (Gould, 1837)	Bacurau chintã	
		<i>Hydropsalis anomala</i> (Gould, 1838)	Curiango do banhado	
		<i>Hydropsalis candicans</i> (Pelzeln, 1867)	Bacura de rabo branco	
		<i>Hydropsalis longirostris</i> (Bonaparte, 1825)	Bacurau de telha	
		<i>Hydropsalis maculicaudus</i> (Lawrence, 1862)	Bacurau de rabo manchado	
		<i>Hydropsalis climacocerca</i> (Tschudi, 1844)	Acurana	
		<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	Bacurau tesoura	
		<i>Nannochordeiles pusillus</i> (Gould, 1861)	Bacurauzinho	
		<i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817)	Coruçã	
		<i>Chordeiles minor</i> (Foster, 1771)	Bacurau norte americano	
		<i>Chordeiles rupestris</i> (Spix, 1825)	Bacurau da praia	
		<i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783)	Bacurau de asa fina	
APODIFORMES	Apodidae	<i>Cypseloides senex</i> (Temminck, 1826)	Taperuçu velho	
		<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	Andorinhão de coleira	
		<i>Streptoprocne biscutata</i> (Sclater, 1866)	Andorinhão de coleira falha	
		<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	Andorinhão de sobre cinzento	
		<i>Chaetura egregia</i> Todd, 1916	Tapara de garganta branca	
		<i>Chaetura chapmani</i> Hellmayr, 1907	Andorinhão de chapman	
		<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	Andorinhão do temporal	
		<i>Chaetura brachyura</i> (Jardine, 1846)	Andorinhão de rabo curto	
		<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	Andorinhão do buriti	
		Trochilidae	<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	Balança rabo de bico torto
			<i>Threnetes leucurus</i> (Linnaeus, 1766)	Balança rabo de garganta preta
			<i>Phaethornis nattereri</i> Berlepsch, 1887	Rabo branco ferrugem
			<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	Rabo branco rubro

Phaethornis subochraceus Todd, 1915
Phaethornis pretrei (Leeson & Delattre, 1839)
Phaethornis eurynome (Lesson, 1832)
Phaethornis hispidus (Gould, 1846)
Campylopterus largipennis (Boddaert, 1783)
Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)
Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818)
Florisuga mellivora (Linnaeus, 1758)
Florisuga fusca (Vieillot, 1817)
Colibri serrirostris (Vieillot, 1816)
Anthracothorax viridigula (Boddaert, 1783)
Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)
Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758)
Lophornis gouldii (Lesson, 1832)
Lophornis magnificus (Vieillot, 1817)
Chlorostilbon mellisugus (Linnaeus, 1758)
Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)
Thalurania furcata (Gmelin, 1788)
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788)
Hylocharis cyanus (Vieillot, 1818)
Hylocharis chrysura (Shaw, 1812)
Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818)
Polytmus guainumbi (Pallas, 1764)
Amazilia chionogaster (Tschudi, 1845)
Amazilia versicolor (Vieillot, 1818)
Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788)
Amazilia lactea (Lesson, 1832)
Augastes scutatus (Temminck, 1824)
Heliothryx auritus (Gmelin, 1788)
Heliactin bilophus (Temminck, 1820)
Heliomaster longirostris (Audebert & Vieillot, 1801)

Rabo branco de barriga fulva
Rabo branco acanelado
Rabo branco de garganta rajada
Rabo branco cinza
Asa de sabre cinza
Beija flor tesoura
Beija flor cinza
Beija flor azul de rabo branco
Beija flor preto
Beija flor de orelha violeta
Beija flor de veste verde
Beija flor de veste preta
Beija flor vermelho
Topetinho pontilhado
Topetinho magnifico
Esmeralda de cauda azul
Besourinho de bico vermelho
Beija flor de ventre roxo
Beija flor de testa roxa
Beija flor roxo
Beija flor dourado
Beija flor de papo branco
Beija flor de bico curvo
Beija flor verde e branco
Beija flor de banda branca
Beija flor de garganta verde
Beija flor de peito azul
Beija flor de gravata verde
Beija flor de bochecha azul
Chifre de ouro
Bico reto de gola

		<i>Heliomaster squamosus</i> (Temminck, 1823)	Bico reto verde
		<i>Heliomaster furcifer</i> (Shaw, 1812)	Bico reto azul
		<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	Estrelinha ametista
TROGONIFORMES	Trogonidae	<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838	Surucuá de rabo preto
		<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	Surucuá grande de barriga amarela
		<i>Trogon sarrucura</i> Vieillot, 1817	Surucuá variado
		<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788	Surucuá violáceo
		<i>Trogon curucui</i> Linnaeus, 1766	Surucuá de barriga vermelha
		<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	Surucuá de barriga amarela
		<i>Trogon collaris</i> Vieillot, 1817	Surucuá de coleira
CORACIIFORMES	Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Martim pescador grande
		<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	Martim pescador verde
		<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	Martim pescador miudinho
		<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	Martim pescador pequeno
		<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766)	Martim pescador da mata
	Momotidae	<i>Electron platyrhynchum</i> (Leadbeater, 1829)	Udu de bico largo
		<i>Baryphthengus martii</i> (Spix, 1824)	Juruva ruiva
		<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	Juruva
		<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	Udu de coroa azul
GALBULIFORMES	Galbulidae	<i>Brachycauda lugubris</i> (Swainson, 1838)	Ariramba de cauda preta
		<i>Galbula cyanicollis</i> Cassin, 1851	Ariramba da mata
		<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	Ariramba de cauda ruiva
		<i>Galbula leucogastra</i> Vieillot, 1817	Ariramba bronzeada
		<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758)	Ariramba do paraíso
		<i>Jacamerops aureus</i> (Muller, 1776)	Jacamaraçu
	Bucconidae	<i>Notharchus hyperrhynchus</i> (Sclater, 1856)	Macuru de testa branca
		<i>Notharchus macrorhynchus</i> (Gmelin, 1788)	Macuru de pescoço branco
		<i>Notharchus tectus</i> (Boddaert, 1783)	Macuru pintado
		<i>Bucco tamatia</i> Gmelin, 1788	Rapazinho carijó
		<i>Nystalus striolatus</i> (Pelzeln, 1856)	Rapazinho estriado
		<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	João bobo

		<i>Nystalus maculatus</i> (Gmelin, 1788)	Rapazinho dos velhos
		<i>Nystalus striatipectus</i> (Sclater, 1854)	Rapazinho do chaco
		<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	Barbudo rajado
		<i>Malacoptila rufa</i> (Spix, 1824)	Barbudo de pescoço ferrugem
		<i>Nonnula rubecula</i> (Spix, 1824)	Macuru
		<i>Nonnula ruficapilla</i> (Tschudi, 1844)	Freirinha de coroa castanha
		<i>Monasa nigrifrons</i> (Spix, 1824)	Bico de brasa
		<i>Monasa morphoeus</i> (Hahn & Kuster, 1823)	Tangurupará de cara branca
		<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	Urubuzinho
PICIFORMES	Capitonidae	<i>Capito dayi</i> Cherrie, 1916	Capitão de cinta
	Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i> Muller, 1776	Tucano
		<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	Tucano de papo branco
		<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	Tucano de bico preto
		<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	Tucano de bico verde
		<i>Selenidera gouldii</i> (Natterer, 1837)	Araçari de Gould
		<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	Araçari poca
		<i>Pteroglossus inscriptus</i> Swainson, 1822	Araçari de bico riscado
		<i>Pteroglossus bitorquatus</i> Vigors, 1826	Araçari de pescoço vermelho
		<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	Araçari de bico branco
		<i>Pteroglossus castanotis</i> Gould, 1834	Araçari castanho
	Picidae	<i>Picumnus aurifrons</i> Pelzeln, 1870	Pica pau anão dourado
		<i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825	Pica pau anão barrado
		<i>Picumnus albosquamatus</i> d'Orbigny, 1840	Pica pau anão escamado
		<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	Pica pau branco
		<i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783)	Pica pau de testa vermelha
		<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)	Benedito de testa amarela
		<i>Melanerpes cactorum</i> (d'Orbigny, 1839)	Pica pau de testa branca
		<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)	Picapauzinho avermelhado
		<i>Veniliornis maculifrons</i> (Spix, 1824)	Picapauzinho de testa pintada
		* <i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766)	Pica pau pequeno
		<i>Veniliornis mixtus</i> (Boddaert, 1783)	Pica pau chorão

		<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	Pica pau bufador
		<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818)	Pica pau dourado escuro
		* <i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	Pica pau carijó
		<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	Pica pau do campo
		<i>Celeus torquatus</i> (Boddaer, 1783)	Pica pau de coleira
		<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	João velho
		<i>Celeus elegans</i> (Muller, 1776)	Pica pau chocolate
		<i>Celeus lugubris</i> (Malherbe, 1851)	Pica pau louro
		<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845)	Picapauzinho chocolate
		<i>Celeus flavos</i> (Muller, 1776)	Pica pau amarelo
		<i>Celeus obrieni</i> Short, 1973	Pica pau do parnaíba
		<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	Pica pau de cabeça vermelha
		<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783)	Pica pau de barriga vermelha
		<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818)	Pica pau rei
		<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	Pica pau de topete vermelho
CARIAMIFORMES	Cariamidae	* <i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	Seriema
FALCONIFORMES	Falconidae	<i>Daptrius ater</i> Vieillot, 1816	Gavião de anta
		<i>Ibycter americanus</i> (Boddaert, 1783)	Gralhão
		* <i>Mivalgo chimachima</i> (Vieillot, 1816)	Gavião carrapateiro
		* <i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	Acauã
		<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	Falcão caburé
		<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	Falcão relógio
		* <i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	Quiriquiri
		<i>Falco rufigularis</i> Daudin, 1800	Cauré
		<i>Falco deiroleucus</i> (Temminck, 1825)	Falcão de peito laranja
		* <i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	Falcão de coleira
		<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Facão peregrino
PSITTACIFORMES	Psittacidae	* <i>Anodorhynchus hyacithincus</i> (Latham, 1790)	Arara azul grande
		* <i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)	Arara canindé
		<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	Araracanga
		* <i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	Arara vermelha grande

		<i>Ara severus</i> (Linnaeus, 1758)	Maracanãguaçu
		<i>Primolius maracana</i> (Vieillot, 1816)	Maracanã do buriti
		<i>Primolius auricollis</i> (Cassin, 1853)	Maracanã de colar
		* <i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	Maracanã pequena
		* <i>Thectocercus acuticaudatus</i> (Vieillot, 1818)	Aratinga de testa azul
		* <i>Psittacara leucophthalmus</i> (Muller, 1776)	Periquitão maracanã
		<i>Aratinga nenday</i> (Vieillot, 1823)	Aratinga de cabeça preta
		<i>Aratinga weddelli</i> (Deville, 1851)	Periquito de cabeça suja
		<i>Pyrrhura devillei</i> (Massena & Souancé, 1854)	Tiriba fogo
		<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	Tiriba de testa vermelha
		<i>Pyrrhura perlata</i> (Spix, 1824)	Tiriba de barriga vermelha
		<i>Pyrrhura molinae</i> (Molina & Souancé, 1854)	Tiriba de cara suja
		* <i>Pyrrhura pfrimeri</i> Miranda-Ribeiro, 1920	Tiriba de Pfrimeri
		<i>Pyrrhura picta</i> (Muller, 1776)	Tiriba de testa azul
		<i>Myiopsitta monachus</i> (Boddaert, 1783)	Caturrita
		<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	Periquito rico
		<i>Brotogeris cyanoptera</i> (Pelzeln, 1870)	Periquito de asa azul
		* <i>Alipiopsitta xanthops</i> (Spix, 1824)	Papagaio galego
		<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	Maitaca de cabeça azul
		* <i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	Maitaca verde
		<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	Papagaio moleiro
		* <i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	Curica
PASSERIFORMES	Thamnophilidae	<i>Microrhophias quixensis</i> (Cornalia, 1849)	Papa formiga de bando
		<i>Myrmochilus strigilatus</i> (Wied, 1831)	Piu piu
		<i>Epinecrophylla leucophthalma</i> (Pelzeln, 1868)	Choquinha de olho branco
		<i>Epinecrophylla ornata</i> (Sclater, 1853)	Choquinha ornada
		<i>Myrmophylax atrothorax</i> (Boddaert, 1783)	Formigueiro de peito preto
		<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783)	Choquinha miúda
		<i>Myrmotherula sclateri</i> Sneathlage, 1912	Choquinha de garganta amarela
		<i>Myrmotherula surinamensis</i> (Gmelin, 1788)	Choquinha estriada
		<i>Myrmotherula multostriata</i> Sclater, 1858	Choquinha estriada da Amazônia

<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	Choquinha de flanco branco
<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837)	Choquinha de garganta cinza
<i>Formicivora serrana</i> Hellmayr, 1929	Formigueiro da serra
<i>Formicivora melanogaster</i> Pelzeln, 1868	Formigueiro de barriga preta
<i>Phlegopsis nigromaculata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Mãe de taoca
<i>Thamnomanes saturninus</i> (Pelzeln, 1868)	Uirapuru selado
<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820)	Ipecuá
* <i>Herpsilochmus longirostris</i> Pelzeln, 1868	Chorozinho bicudo
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	Chorozinho de asa vermelha
<i>Sakesphorus cristatus</i> (Wied, 1831)	Choca do nordeste
* <i>Sakesphorus luctuosus</i> (Lichtenstein, 1823)	Choca d'água
<i>Thamnophilus palliatus</i> (Lichtenstein, 1823)	Choca listrada
<i>Thamnophilus schistaceus</i> d'Orbigny, 1835	Choca de olho vermelho
<i>Thamnophilus punctatus</i> (Shaw, 1809)	Choca bate cabo
* <i>Thamnophilus pelzelni</i> Hellmayr, 1924	Choca do planalto
* <i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	Choca da mata
<i>Thamnophilus aethiops</i> Sclater, 1858	Choca lisa
<i>Thamnophilus amazonicus</i> Sclater, 1858	Choca canela
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814)	Papa formiga barrado
* <i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)	Choró boi
<i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	Chocão carijó
<i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823)	Borralhara
<i>Myrmoderus loricatus</i> (Lichtenstein, 1823)	Formigueiro assobiador
<i>Hypocnemoides maculicauda</i> (Pelzeln, 1868)	Solta asa
<i>Hylophylax punctulatus</i> (Des Murs, 1856)	Guarda várzea
<i>Sclateria naevia</i> (Gmelin, 1788)	Papa formiga do igarapé
<i>Myrmoborus myotherinus</i> (Spix, 1825)	Formigueito de cara preta
<i>Myrmoborus leucophrys</i> (Tschudi, 1844)	Formigueiro de sobrançelha
<i>Pyriglena leuconota</i> (Spix, 1824)	Papa taoca
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	Olho de fogo
<i>Sciaphylax hemimelaena</i> (Sclater, 1857)	Formigueiro de cauda castanha

	<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857)	Chororó pocuá
	<i>Cercomacra melanaria</i> (Ménétriès, 1835)	Chororó do pantanal
	<i>Cercomacra ferdinandi</i> Snethlage, 1928	Chororó do Goiás
	<i>Cercomacroides nigrescens</i> (Cabanis & Heine, 1859)	Chororó negro
	<i>Drymophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	Trovoada
	<i>Drymophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)	Choquinha de dorso vermelho
	<i>Drymophila devillei</i> (Menégaux & Hellmayr, 1906)	Trovoada listrada
	<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783)	Cantador da guiana
	<i>Willisornis poecilinotus</i> (Cabanis, 1847)	Rendadinho
	<i>Rhegmatorhina hoffmannsi</i> (Hellmayr, 1907)	Mãe de taoca papuda
	<i>Isleria hauxwelli</i> (Sclater, 1857)	Choquinha de garganta clara
Melanopareiidae	<i>Melanopareia torquata</i> (Wied, 1831)	Meia lua do Cerrado
Conopophagidae	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	Chupa dente
Grallariidae	<i>Hylopezus berlepschi</i> (Hellmayr, 1903)	Torom Torom
Rhinocryptidae	<i>Scytalopus novacapitalis</i> Sick, 1958	Tapaculo de Brasília
Formicariidae	<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	Galinha do mato
	<i>Formicarius analis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Pinto do mato de cara preta
Scleruridae	<i>Sclerurus rufularis</i> Pelzeln, 1868	Vira folho de bico curto
	<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétriès, 1835)	Vira folha
	<i>Geositta poeciloptera</i> (Wied, 1830)	Andarilho
Dendrocolaptidae	<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818)	Arapaçu pardo
	<i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820)	Arapaçu liso
	<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1829)	Arapaçu da taoca
	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	Arapaçu verde
	<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	Arapaçu de bico cunha
	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	Arapaçu rajado
	<i>Xiphorhynchus elegans</i> (Pelzeln, 1868)	Arapaçu elegante
	<i>Xiphorhynchus obsoletus</i> (Lichtenstein, 1820)	Arapaçu riscado
	<i>Xiphorhynchus guttatus</i> (Lichtenstein, 1820)	Arapaçu de garganta amarela
	<i>Campylorhamphus falcularius</i> (Vieillot, 1822)	Arapaçu de bico torto
	<i>Campylorhamphus trochilirostris</i> (Lichtenstein, 1820)	Arapaçu beija flor

	<i>Dendroplex picus</i> (Gmelin, 1788)	Arapaçu de bico branco
	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	Arapaçu do Cerrado
	<i>Lepidocolaptes squamatus</i> (Lichtenstein, 1822)	Arapaçu escamado
	<i>Lepidocolaptes albolineatus</i> (Lafresnaye, 1845)	Arapaçu de listras brancas
	<i>Nasica longirostris</i> (Vieillot, 1818)	Arapaçu de bico comprido
	<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783)	Arapaçu barrado
	<i>Dendrocolaptes picumnus</i> Lichtenstein, 1820	Arapaçu avermelhado
	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	Arapaçu grande
	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> (Lesson, 1840)	Arapaçu vermelho
	<i>Xiphocolaptes falcirostris</i> (Spix, 1824)	Arapaçu do nordeste
	<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	Arapaçu de garganta branca
	<i>Xiphocolaptes major</i> (Vieillot, 1818)	Arapaçu gigante
	<i>Hylexetastes perrotii</i> (Lafresnaye, 1844)	Arapaçu de bico vermelho
Xenopidae	<i>Xenops tenuirostris</i> Pelzeln, 1859	Bico virado fino
	<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	Bico virado miudo
	<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	Bico virado carijó
Furnariidae	<i>Berlepschia rikeri</i> (Ridgway, 1886)	Limpa folha do buriti
	<i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823)	Casaca de couro da lama
	<i>Furnarius leucopus</i> Swainson, 1838	Casaca de couro amarelo
	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	João de barro
	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	João porca
	<i>Clibanornis rectirostris</i> (Wied, 1831)	Fura barreira
	<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844)	Branqueiro camurça
	<i>Automolus leocupthalmus</i> (Wied, 1821)	Branqueiro de olho branco
	<i>Megaxenops parnaguae</i> Reiser, 1905	Bico virado da Caatinga
	<i>Anabacerthia lichtensteini</i> (Cabanis & Heine, 1859)	Limpa folha ocráceo
	<i>Philydor erythrocercum</i> (Pelzeln, 1859)	Limpa folha de sobre ruivo
	<i>Philydor erythropterum</i> (Sclater, 1856)	Limpa folha de asa castanha
	<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa folha de testa baia
	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	Trepador quiete
	<i>Syndactyla dimidiata</i> (Pelzeln, 1859)	Limpa folha do brejo

	<i>Pseudoseisura cristata</i> (Spix, 1824)	Casaca de couro
	<i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied, 1821)	João de pau
	<i>Phacellodomus ruber</i> (Vieillot, 1817)	Graveteiro
	<i>Anumbius annumbi</i> (Vieillot, 1817)	Cochicho
	<i>Schoeniophylax phryganophilus</i> (Vieillot, 1817)	Bichoita
	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	Curutié
	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	Pichororé
	<i>Synallaxis cinerascens</i> Temminck, 1823	Pi puí
	<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859	Petrim
	<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	Uipí
	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	João teneném
	<i>Synallaxis hypospodia</i> Sclater, 1874	João grilo
	<i>Synallaxis rutilans</i> Temminck, 1823	João teneném castanho
	<i>Synallaxis albilora</i> Pelzeln, 1856	João do pantanal
	<i>Synallaxis simoni</i> Hellmayr, 1907	João do araguaia
	<i>Synallaxis scutata</i> Sclater, 1859	Estrelinha preta
	<i>Asthenes luizae</i> Vielliard, 1990	Lenheiro do Cipó
	<i>Cranioleuca vulpina</i> (Pelzeln, 1856)	Arredio do rio
	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	Arredio pálido
	<i>Cranioleuca semicinerea</i> (Reinbach, 1853)	Arredio de cabeça cinza
	<i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853)	Fruxu do cerradão
	<i>Neopelma sulphureiventer</i> (Hellmayr, 1903)	Fruxú de barriga amarela
	<i>Tyranneutes stolzmanni</i> (Hellmayr, 1906)	Uirapuruzinho
	<i>Pipra fasciicauda</i> Hellmayr, 1906	Uirapuru laranja
	<i>Ceratopipra rubrocapilla</i> (Temminck, 1821)	Cabeça encarnada
	<i>Lepidothrix nattereri</i> (Sclater, 1865)	Uirapuru de chapéu branco
	<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	Rendeira
	<i>Heterocercus linteatus</i> (Strickland, 1850)	Coroa de fogo
	<i>Machaeropterus pyrocephalus</i> (Sclater, 1852)	Uirapuru cigarra
	<i>Xenopipo atronitens</i> Cabanis, 1847	Pretinho
	<i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)	Tangarazinho
Pipridae		

	<i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)	Tangará falso
	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	Tangará
	<i>Antilophia galeata</i> (Lichtenstein, 1823)	Soldadinho
Oxyruncidae	<i>Oxyruncus cristatus</i> (Swainson, 1821)	Araponga do horto
Onychorhynchidae	<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Muller, 1776)	Maria leque
	<i>Terenotriccus erythrurus</i> (Cabanis, 1847)	Papa moscas uirapuru
	<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	Assanhadinho
	<i>Myiobius atricaudus</i> Lawrence, 1863	Assanhadinho de cauda preta
Tityridae	<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	Flautim
	<i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831)	Flautim marrom
	<i>Laniocera hypopyrra</i> (Vieillot, 1817)	Chorona cinza
	<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	Anambé de boina
	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Anambé branco de rabo preto
	<i>Tityra semifasciata</i> (Spix, 1825)	Anambé mascarado
	<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	Caneleiro verde
	<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	Caneleiro castanho
	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	Caneleiro preto
	<i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823)	Caneleiro bordado
	<i>Pachyramphus minor</i> (Lesson, 1830)	Caneleiro de garganta rosa
	<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	Caneleiro de boné
	<i>Xenopsaris albinucha</i> (Burmeister, 1869)	Tijerila
Cotingidae	<i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821)	Corocoxó
	<i>Phibalura flavirostris</i> Vieillot, 1816	Tesourinha da mata
	<i>Querula purpurata</i> (Muller, 1776)	Anambé una
	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	Pavó
	<i>Cephalopterus ornatus</i> Saint-Hilaire, 1809	Anambé preto
	<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820)	Cricrió
	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	Araponga
	<i>Gymnoderus foetidus</i> (Linnaeus, 1758)	Anambé pombo
	<i>Xipholena punicea</i> (Pallas, 1764)	Anambé pompadora
Pipritidae	<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	Papinho amarelo

Platyrrhynchidae	<i>Platyrrhynchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	Patinho
	<i>Platyrrhynchus platyrhynchos</i> (Gmelin, 1788)	Patinho de coroa branca
Rhynchocyclidae	<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)	Abre asa
	<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	Abre asa de cabeça cinza
	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	Cabeçudo
	<i>Corythopsis torquatus</i> Tschudi, 1844	Estalador do norte
	<i>Corythopsis delalandi</i> (Lesson, 1830)	Estalador
	<i>Phylloscartes eximius</i> (Temminck, 1822)	Barbudinho
	<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	Borboletinha do mato
	<i>Phylloscartes roquettei</i> Snethlage, 1928	Cara dourada
	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	Bico chato de orelha preta
	<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	Bico chato amarelo
	<i>Todirostrum maculatum</i> (Desmarest, 1806)	Ferreirinho estriado
	<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	Teque teque
	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	Ferreirinho relógio
	<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	Tororó
	<i>Poecilatriccus fumifrons</i> (Hartlaub, 1853)	Ferreirinho de testa parda
	<i>Poecilatriccus latirostris</i> (Pelzeln, 1868)	Ferreirinho de cara parda
	<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	Miudinho
	<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Caçula
	<i>Hemitriccus minor</i> (Snethlage, 1907)	Maria sebinha
	<i>Hemitriccus flammulatus</i> Berlepsch, 1901	Maria de peito manchado
	<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	Olho falso
	<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868)	Maria de olhos branco
	<i>Hemitriccus striaticollis</i> (Lafresnaye, 1853)	Sebinho rajado
	<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	Tachuri campanha
	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Sebinho olho de ouro
	<i>Hemitriccus minimus</i> (Todd, 1925)	Maria mirim
Tyrannidae	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	Gibão de couro
	<i>Inezia inornata</i> (Salvadori, 1897)	Alegrinho do chaco
	<i>Euscarthmus meloryphus</i> Wied, 1831	Barulhento

<i>Euscarthmus rufomarginatus</i> (Pelzeln, 1868)	Maria corruíra
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853	Poiaeiro de sobancelha
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	Risadinha
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	Guaracava de barriga amarela
<i>Elaenia spectabilis</i> Pelzeln, 1868	Guaracava grande
<i>Elaenia chilensis</i> Hellmayr, 1927	Guaracava de crista branca
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	Guaracava de bico curto
<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	Tuque
<i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868	Guaracava de penacho
<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865	Chibum
<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Tução
<i>Suiriri suiriri</i> (Vieillot, 1818)	Suiriri cinzento
<i>Suiriri islerorum</i> Zimmer et al., 2001	Suiriri da chapada
<i>Myopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)	Maria pechim
<i>Myopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	Guaracava cinzenta
<i>Myopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	Maria de crista dourada
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	Maria amarelinha
<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)	Bagageiro
<i>Phyllomyias virescens</i> (Temminck, 1824)	Piolhinho verdoso
<i>Phyllomyias reiseri</i> Hellmayr, 1905	Piolhinho do grotão
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	Piolhinho
<i>Culicivora caudacuta</i> (Vieillot, 1818)	Papa mosca do campo
<i>Polystictus pectoralis</i> (Vieillot, 1817)	Tricolino canela
<i>Polystictus superciliaris</i> (Wied, 1831)	Tricolino de dorso cinza
<i>Pseudocolopteryx sclateri</i> (Oustalet, 1892)	Tricolino
<i>Serpophaga nigricans</i> (Vieillot, 1817)	João pobre
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	Alegrinho
<i>Serpophaga munda</i> Berlepsch, 1893	Alegrinho de barriga branca
<i>Attila phoenicurus</i> Pelzeln, 1868	Capitão castanho
<i>Attila bolivianus</i> Lafresnaye, 1848	Bate para
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	Capitão de saíra

<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	Capitão de saíra amarelo
<i>Legatus leucophalus</i> (Vieillot, 1818)	Bem te vi pirata
<i>Ramphotricon megacephalum</i> (Swainson, 1835)	Maria cabeçuda
<i>Ramphotricon ruficauda</i> (Spix, 1825)	Bico chato de rabo vermelho
<i>Ramphotricon fuscicauda</i> Chapman, 1925	Maria de cauda escura
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Maria cavaleira pequena
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	Irré
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	Maria cavaleira
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Muller, 1776)	Maria cavaleira de rabo enferrujado
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	Gritador
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)	Vissia
<i>Rhytipterna immunda</i> (Sclater & Salvin, 1873)	Vissia cantor
<i>Casiornis rufus</i> (Vieillot, 1816)	Caneleiro
<i>Casiornis fuscus</i> Sclater & Salvin, 1873	Caneleiro enxofre
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	Bem te vi
<i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823)	Bentevizinho do brejo
<i>Machaertornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	Suiriri cavaleiro
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Muller, 1776)	Bem te vi rajado
<i>Tyrannopsis sulphurea</i> (Spix, 1825)	Siriri de garganta rajada
<i>Megaryhnchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	Nenei
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	Bentevizinho de asa ruiva
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	Bentevizinho de penacho vermelho
<i>Tyrannus albogularis</i> Burmeister, 1856	Suiriri de garganta branca
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	Suiriri
<i>Tyrannus savana</i> Daudin, 1802	Tesourinha
<i>Tyrannus tyrannus</i> (Linnaeus, 1758)	Suiriri valente
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Peitica de chapéu preto
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	Peitica
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	Viuvinha
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Muller, 1776)	Filipe
<i>Sublegatus modestus</i> (Wied, 1831)	Guaracava modesta

	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	Príncipe
	<i>Fluvicola pica</i> (Boddaert, 1783)	Lavadeira do norte
	<i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825)	Lavadeira de cara branca
	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	Lavadeira mascarada
	<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	Freirinha
	<i>Gubernetes yetapa</i> (Vieillot, 1818)	Tesoura do brejo
	<i>Alectrurus tricolor</i> (Vieillot, 1816)	Galito
	<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	Guaracavaçu
	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	Enferrujado
	<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	Papa moscas cinzento
	<i>Knipolegus striaticeps</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Maria preta acinzentada
	<i>Knipolegus poecilocercus</i> (Pelzeln, 1868)	Pretinho do igapó
	<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818)	Maria preta de bico azul
	<i>Knipolegus oronocensis</i> Berlepsch, 1864	Maria preta ribeirinha
	<i>Knipolegus franciscanus</i> Snethlage, 1928	Maria preta do nordeste
	<i>Knipolegus lophotes</i> Boie, 1826	Maria preta de topete
	<i>Knipolegus nigerrimus</i> (Vieillot, 1818)	Maria preta de garganta vermelha
	<i>Hymenops perspicillatus</i> (Gmelin, 1789)	Viuviunha de óculos
	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	Suiriri pequeno
	<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816)	Primavera
	<i>Xolmis velatus</i> (Lichtenstein, 1823)	Noivinha branca
	<i>Xolmis irupero</i> (Vieillot, 1823)	Noivinha
	<i>Xolmis dominicanus</i> (Vieillot, 1823)	Noivinha de rabo preto
	<i>Muscipipra vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	Tesoura cinzenta
Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	Pitiguari
	<i>Hylophilus amaurocephalus</i> (Nordmann, 1835)	Verdinho de olho cinza
	<i>Hylophilus pectoralis</i> Sclater, 1866	Verdinho de cabeça cinza
	<i>Hylophilus thoracicus</i> Temminck, 1822	Vite vite
	<i>Pachysylvia hypoxantha</i> Pelzeln, 1868	Vite vite de barriga amarela
	<i>Pachysylvia muscipapina</i> (Sclater & Salvin, 1873)	Verdinho camurça
	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	Juruviara boreal

	<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)	Juruviara
Corvidae	<i>Cyanocorax cyanomelas</i> (Vieillot, 1818)	Galha do pantanal
	<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	Galha do campo
	<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818)	Galha do mato
	<i>Cyanocorax cyanopogon</i> (Wied, 1821)	Galha cançã
Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	Andorinha pequeno
	<i>Pygochelidon melanoleuca</i> (Wied, 1820)	Andorinha de coleira
	<i>Alopochelidon fucata</i> (Temminck, 1822)	Andorinha morena
	<i>Atticora fasciata</i> (Gmelin, 1789)	Peitoril
	<i>Atticora tibialis</i> (Cassin, 1853)	Calcinha branca
	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	Andorinha serradora
	<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	Andorinha do campo
	<i>Progne subis</i> (Linnaeus, 1758)	Andorinha azul
	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	Andorinha grande
	<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	Andorinha do rio
	<i>Tachycineta leucorrhoea</i> (Vieillot, 1817)	Andorinha de dorso branco
	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Andorinha do barranco
	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Andorinha de bando
	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> (Vieillot, 1817)	Andorinha de dorso acanelado
Troglodytidae	<i>Microcerculus marginatus</i> (Sclater, 1855)	Uirapuru veado
	<i>Odontorchilus cinereus</i> (Pelzeln, 1868)	Cambaxirra cinzenta
	<i>Troglodytes musuclus</i> Naumann, 1823	Corruíra
	<i>Cistothorus platensis</i> (Latham, 1790)	Corruíra do campo
	<i>Campylorhynchus turdinus</i> (Wied, 1831)	Catatau
	<i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838)	Garrinchão pai avô
	<i>Cantorchilus leucotis</i> (Lafresnaye, 1845)	Garrinchão de barriga vermelha
	<i>Cantorchilus guarayanus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Garrinchão do oeste
Donacobiidae	<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	Japacanim
Polioptilidae	<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	Balança rabo bicudo
	<i>Polioptila plumbea</i> (Gmelin, 1788)	Balança rabo de chapéu preto
	<i>Polioptila dumicola</i> (Vieillot, 1817)	Balança rabo mascarado

Turdidae	<i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817)	Sabiá norte americano
	<i>Turdus flavipes</i> Vieillot, 1818	Sabiá una
	<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	Sabiá barranco
	<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	Sabiá da mata
	<i>Turdus hauxwelli</i> Lawrence, 1869	Sabiá bicolor
	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	Sabiá laranjeira
	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	Sabiá poca
	<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	Sabiá ferreiro
	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	Sabiá coleira
Mimidae	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	Sabiá do campo
	<i>Mimus triurus</i> (Vieillot, 1818)	Calhandra de três rabos
Motacillidae	<i>Anthus lutescens</i> Pulcheran, 1855	Caminheiro zumbidor
	<i>Anthus nattereri</i> Sclater, 1878	Caminheiro grande
	<i>Anthus hellmayri</i> Hartet, 1909	Caminheiro de barriga acanelada
Passerellidae	<i>Zonothriza capensis</i> (Muller, 1776)	Tico tico
	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	Tico tico do campo
	<i>Ammodramus aurifrons</i> (Spix, 1825)	Cigarrinha do campo
	<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	Tico tico de bico preto
	<i>Arremon flavirostris</i> Swainson, 1838	Tico tico de bico amarelo
Parulidae	<i>Setophaga pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	Mariquita
	<i>Setophaga striata</i> (Forster, 1772)	Mariquita de perna clara
	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	Pia cobra
	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	Pula pula coroado
	<i>Myiothlypis flaveola</i> Baird, 1865	Canário do mato
	<i>Myiothlypis leucoblephara</i> (Vieillot, 1817)	Pula pula assobiador
	<i>Myiothlypis leucophrys</i> (Pelzeln, 1868)	Pula pula de sobrançelha
Icteridae	<i>Myiothlypis fulvicauda</i> (Spix, 1825)	Pula pula de cauda avermelhada
	<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	Japu
	<i>Psarocolius bifasciatus</i> (Spix, 1824)	Japuaçu
	<i>Procacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)	Iraúna de bico branco
	<i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825)	Soldado

	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	Guaxe
	<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	Xexéu
	<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	Encanto
	<i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)	Encontro
	<i>Icterus jamacaii</i> (Gmelin, 1788)	Corrupião
	<i>Icterus croconotus</i> (Wagler, 1829)	João pinto
	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	Pássaro preto
	<i>Amblyramphus holosericeus</i> (Scopoli, 1786)	Cardeal do banhado
	<i>Agelasticus cyanopus</i> (Vieillot, 1819)	Carretão do brejo
	<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	Garibaldi
	<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	Chupim do brejo
	<i>Agelaioides badius</i> (Vieillot, 1819)	Asa de telha
	<i>Molothrus rufoaxillaris</i> Cassin, 1866	Chupim picumã
	<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	Iraúna grande
	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	Chupim
	<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	Polícia inglesa do sul
	<i>Dolichonyx oryzivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Triste pia
Thraupidae	<i>Porphyrospiza caeruleascens</i> (Wied, 1830)	Capainha azul
	<i>Pipraeidea melanota</i> (Vieillot, 1819)	Saíra viúva
	<i>Neothraupis fasciata</i> (Lichtenstein, 1823)	Cigarra do campo
	<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	Tietinga
	<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)	Sanhaçu de coleira
	<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817)	Bico de veludo
	<i>Paroaria coronata</i> (Muller, 1776)	Cardeal
	<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	Cardeal do nordeste
	<i>Paroaria baeri</i> Hellmayr, 1907	Cardeal do Araguaia
	<i>Paroaria gularis</i> (Linnaeus, 1766)	Cardeal da amazônia
	<i>Paroaria capitata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Cavalaria
	<i>Tangara gyrola</i> (Linnaeus, 1758)	Saíra de cabeça castanha
	<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	Saíra de bando
	<i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832)	Sete cores da amazônia

<i>Tangara seledon</i> (Muller, 1776)	Saíra sete cores
<i>Tangara cyanoventris</i> (Vieillot, 1819)	Saíra douradinha
<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	Sanhaçu cinza
<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1821)	Sanhaçu do coqueiro
<i>Tangara nigrocincta</i> (Bonaparte, 1838)	Saíra mascarada
<i>Tangara cyanicollis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Saíra de cabeça azul
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Saíra amarela
<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	Saíra de chapéu preto
<i>Compothraupis loricata</i> (Lichtenstein, 1819)	Tiê caburé
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	Figuinha de rabo castanho
<i>Sicalis citrina</i> Pelzeln, 1870	Canário rasteiro
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	Canário da terra
<i>Sicalis columbiana</i> Cabanis, 1851	Canário do Amazonas
<i>Sicalis luteola</i> (Sparrman, 1789)	Canário tipiu
<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	Cigarra bambu
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	Saí verde
<i>Hemithraupis favicollis</i> (Vieillot, 1818)	Saíra galega
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	Saíra de papo preto
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	Saíra ferrugem
<i>Conothraupis mesoleuca</i> (Berlioz, 1939)	Tiê bicudo
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	Tiziu
<i>Eucometis penicillata</i> (Spix, 1825)	Pipira da taoca
<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	Tiê de topete
<i>Coryphospingus pileatus</i> (Wied, 1821)	Tico tico rei cinza
<i>Coryphospingus cucullatus</i> (Muller, 1776)	Tico tico rei
<i>Lanio versicolor</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Pipira de asa branca
<i>Lanio luctuosus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Pipira de encontro branco
<i>Lanio cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	Tiê galo
<i>Lanio nattereri</i> (Pelzeln, 1870)	Pipira de natterer
<i>Tachyphonus phoenicius</i> Swainson, 1838	Tem tem de dragona vermelha
<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	Pipira preta

<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	Tiê preto
<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	Pipira vermelha
<i>Charitospiza eucosma</i> Oberholser, 1905	Mineirinho
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	Saí andorinha
<i>Cyanerpes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Saí de perna amarela
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Saíra beija flor
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Saí azul
<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789)	Saíra de máscara preta
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	Cambacica
<i>Tiaris obscurus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Cigarra parda
<i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830)	Cigarra do coqueiro
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	Bigodinho
<i>Sporophila schistacea</i> (Lawrence, 1862)	Cigarrinha do norte
<i>Sporophila plumbea</i> (Wied, 1830)	Patativa
<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	Coleiro do brejo
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	Coleiro baiano
<i>Sporophila caeruleascens</i> (Vieillot, 1823)	Coleirinho
<i>Sporophila albogularis</i> (Spix, 1825)	Golinho
<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)	Chorão
<i>Sporophila nigrorufa</i> Ridgway, 1901	Caboclinho do sertão
<i>Sporophila bouvreuil</i> (Muller, 1776)	Caboclinho
<i>Sporophila hypoxantha</i> Cabanis, 1851	Caboclinho de barriga vermelha
<i>Sporophila ruficollis</i> Cabanis, 1851	Caboclinho de papo escuro
<i>Sporophila palustris</i> (Barrows, 1883)	Caboclinho de papo branco
<i>Sporophila castaneiventris</i> Cabanis, 1849	Caboclinho de peito castanho
<i>Sporophila hypochroma</i> Todd, 1915	Caboclinho de sobre ferrugem
<i>Sporophila cinnamomea</i> (Lafresnaye, 1839)	Caboclinho de chapéu cinza
<i>Sporophila melanogaster</i> (Pelzeln, 1870)	Caboclinho de barriga preta
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	Curió
<i>Sporophila maximiliani</i> (Cabanis, 1851)	Bicudo
<i>Coryphasiza melanotis</i> (Temminck, 1822)	Tico tico mascarado

	<i>Embernagra platensis</i> (Gmelin, 1789)	Sabiá do banhado
	<i>Embernagra longicauda</i> Strickland, 1844	Rabo mole
	<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	Canário do campo
	<i>Emberizoides ypirangus</i> Ihering & Ihering, 1907	Canário do brejo
	<i>Saltatricola atricollis</i> (Vieillot, 1817)	Batuqueiro
	<i>Saltator maximus</i> (Muller, 1776)	Tempera viola
	<i>Saltator coerulescens</i> Vieillot, 1817	Sabiá gongá
	<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	Trinca ferro
	<i>Saltator aurantiirostris</i> Vieillot, 1817	Bico duro
	<i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)	Bico encarnado
	<i>Microspingus melanoleucus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Capacetinho
	<i>Microspinus cinereus</i> Bonaparte, 1850	Capacetinho cinza
	<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Saíra canário
	<i>Pyrrhocomma ruficeps</i> (Strickland, 1844)	Cabecinha castanha
	<i>Cypsnagra hirundinacea</i> (Lesson, 1831)	Bandoleta
	<i>Donacospiza albifrons</i> (Vieillot, 1817)	Tico tico do banhado
Cardinalidae	<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	Sanhaçu de fogo
	<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	Tiê de bando
	<i>Pheucticus aureoventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Rei do bosque
	<i>Granatellus pelzelni</i> (Sclater, 1865)	Polícia do mato
	<i>Amaurospiza moesta</i> (Hertlaub, 1853)	Negrinho do mato
	<i>Cyanoloxia rothschildii</i> (Bartlett, 1890)	Azulão da amazônia
	<i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Azulinho
	<i>Cyanoloxia brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)	Azulão
Fringillidae	<i>Spinus magellanicus</i> (Vieillot, 1805)	Pintassilgo
	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	Fim fim
	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	Gaturamo verdadeiro
	<i>Euphonia laniirostris</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	Gaturamo de bico grosso
	<i>Euphonia chalybea</i> (Mikan, 1825)	Cais cais
	<i>Euphonia cyanecephala</i> (Vieillot, 1818)	Gaturamo rei
	<i>Euphonia chrysopasta</i> Sclater & Salvin, 1869	Gaturamo verde

	<i>Euphonia minuta</i> Cabanis, 1849	Gaturamo de barriga branca
	<i>Euphonia rufiventris</i> (Vieillot, 1819)	Gaturamo do norte
	<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1790)	Ferro velho
Estrildidae	<i>Estrilda atrild</i> (Linnaeus, 1758)	Bico de lacre
Passeridae	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Pardal